

MEMORIA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL POBLADO DE
BASAGAIN (ANOETA, GIPUZKOA)
XXIX CAMPAÑA
SEPTIEMBRE 2023



Departamento de Arqueología Prehistórica
Sociedad de Ciencias Aranzadi
Donostia
Dirección: Xabier Peñalver Iribarren y Eloisa Uribarri Agirrebengoa

INTRODUCCIÓN

A lo largo de las tres primeras semanas del mes de septiembre se ha proseguido con los trabajos de excavación arqueológica en el poblado de Basagain en tres áreas diferentes, si bien la mayor parte de la intervención se ha centrado en la zona comprendida entre la parte interior del lienzo defensivo y la pista actual que da acceso al poblado en donde en la campaña precedente afloraron algunos elementos de interés.

Como objetivos principales en la presente campaña se encontraban los del trazado de la muralla en la terraza este del recinto y la posible ubicación de una entrada en el lugar por el que se accede en la actualidad al poblado, así como la prospección en las terrazas sucesivas existentes en el extremo sur de Basagain, algunas de ellas ocupadas por una importante capa vegetal al encontrarse en parte fuera de la zona protegida.

Como en años precedentes se han llevado a cabo labores de protección del poblado, tales como la revisión de los mojones colocados recientemente y que definen con precisión los límites de la zona adquirida por el Ayuntamiento incluida la franja de 10 m periférica protegida tras ser comprada a los propietarios más recientemente.

Así mismo se ha mantenido la actividad de divulgación del lugar y de los trabajos arqueológicos llevados a cabo mediante numerosas visitas guiadas con escolares de diferentes pueblos de la comarca y con grupos de adultos.



Diferentes miembros del equipo, participantes en la campaña de excavación de 2023

DESCRIPCIÓN DEL POBLADO

El recinto fortificado de Basagain se sitúa sobre el monte del mismo nombre a una altitud sobre el nivel del mar de 295 m y a 650 m de distancia y a 227 m de desnivel sobre el río Oria, a la altura de Irura, dentro del término municipal de Anoeta (Gipuzkoa).

Asentado sobre una colina de forma alargada rodeada en su totalidad por una muralla recubierta de tierra y de la que únicamente se aprecia su talud en la mayor parte de su trazado, cuenta con una amplia visibilidad del entorno, destacando el gran control de un amplio tramo del curso del Oria. Desde distintas zonas del recinto se distingue el poblado de Buruntza (Andoain) ubicado así mismo a orillas y sobre dicho río.

Con una superficie total de 2,81 hectáreas presenta en su cima una superficie llana de aproximadamente 100 m de larga en sentido norte-sur y 25 m de ancha en sentido este-oeste, lo que supone un área de 2500 m².

No obstante, la zona aterrazada del poblado adquiere una gran relevancia, tal y como están confirmando los trabajos arqueológicos.

Esta transcurre por el lado este del recinto para girar en la zona sur hacia el oeste coincidiendo en todo su recorrido con el trazado de la muralla, manteniendo una cota muy uniforme. Esta terraza alcanza en ocasiones los 30/35 m de anchura, concretamente en la zona de intervención en la que se han hallado restos de estructuras y abundantes materiales. La superficie considerada llana en este recinto se ha calculado en 11250 m², lo que significa un 40% del total de la extensión amurallada. La pendiente máxima del poblado es del 32,42%, mientras la mínima alcanza el 22%.

En la parte superior del recinto se aprecian dos zonas en las que parece que se ha extraído piedra en algún momento; la primera de ellas alcanza una superficie aproximada de 40 m², mientras que la segunda, de mayor entidad, afecta a una extensión de en torno a 80 m², presentando una profundidad máxima en la zona del corte vertical de la roca de 2,20 m.



Vista general del poblado en la zona superior

Los materiales arqueológicos, junto a las dataciones de carbono 14 nos sitúan la zona del poblado excavada entre los últimos siglos anteriores a

nuestra era y los primeros de la actual. Así, junto a una variada tipología cerámica fabricada a mano y a torno, y a restos de una importante actividad metalúrgica (piezas y restos de la actividad productora), destacan piezas significativas como el fragmento de brazalete de vidrio fechado entre el 220 y el 80, y probablemente de forma más precisa entre el 175 y el 125 antes de nuestra era; el denario de plata de la ceca Bascunes o las fíbulas de tipo de pie vuelto y de Iturissa.

Las dataciones obtenidas hasta la fecha por carbono 14 en este poblado son:

2360 ± 120 B.P., 2320 ± 90 B.P., 2310 ± 55 B.P., 2170 ± 80 B.P., y 1600 ± 80 B.P.

TRABAJOS DESARROLLADOS EN LA CAMPAÑA DE 2023

A partir del 4 de septiembre y hasta el día 22 del mismo mes se ha trabajado en distintas zonas del poblado con un equipo de 18 personas, arqueólogos, restauradores y estudiantes de arqueología principalmente.

La metodología aplicada ha sido similar a la de campañas previas, partiendo de la división de la zona a intervenir en cuadrículas de 5x5 m con los ejes orientados en sentido norte-sur y este-oeste. El movimiento de tierras se ha realizado en lechos o capas convencionales de en torno a 10 cm de espesor hasta la localización de algún tipo de nivel definido o estructura.

La totalidad de la superficie excavada ha sido dibujada a escala 1:20 tras finalizar cada lecho.

Las zonas intervenidas se pueden diferenciar en tres áreas y cada una de estas actuaciones cumplía un objetivo diferenciado:



Vista general de la zona de excavación

1. ÁREA UBICADA ENTRE EL LIENZO INTERIOR DE LA MURALLA Y LA PISTA ACTUAL DE ACCESO AL POBLADO: CUADROS 13V Y 13W

Esta intervención ha sido la que más dedicación ha requerido de las tres emprendidas en la campaña arqueológica de este año.

En la parte situada más próxima al lienzo interior de la muralla, afectando principalmente a parte del cuadro 13W, ya se habían excavado en 2022 seis lechos, viéndose sucesivamente cómo la muralla continuaba hacia el sur sin desviar su trazado rectilíneo. En esa zona, en 2023 se ha continuado rebajando sucesivos lechos hasta alcanzar el mismo nivel que el de la zona contigua situada hacia el norte en donde se han hallado en sucesivas campañas las estructuras (cuñas de poste y paredes de zarzo) y numerosos restos tanto cerámicos como metálicos, de vidrio, etc. La uniformización del nivel con el área citada se ha producido tras finalizar el lecho 10.



Ampliación del lienzo interior de la muralla conforme se rebaja el cuadro 13W



Cuadro 13W tras igualar el nivel con la zona central de habitación una vez rebajado el lecho 10

Por lo que se refiere al contiguo cuadro 13V en el que ya fue ampliada la zona de excavación en 2022 y en la que se localizó una alineación de piedras que reflejaba la existencia de un incipiente muro, se continuó rebajando lechos de tierra, con materiales recientes (cartuchos de caza y tejas) en los niveles superficiales.

Conforme avanzaba la intervención el muro que discurre en sentido SW-NE, prácticamente paralelo a la defensa principal del poblado, situada 5 m al oeste, se observa cómo va quedándose colgado, y tan solo en el extremo sur, en la zona en que desaparece, dos grandes losas cuentan con hiladas interiores.

En la zona central de este cuadro 13V, y adosado a otra alineación de piedras perpendicular a la citada anteriormente, aflora una concentración de carbones de dudosa cronología.



Concentración de carbones en el cuadro 13V

Dentro del cuadro 13V se han excavado 5 lechos, no habiendo sido posible, por falta de tiempo, alcanzar el nivel del cuadro 13W y por tanto el de la zona central de habitación excavada en campañas anteriores.



Cuadro 13V en primer plano, durante el proceso de excavación

2. ZONA DE DERRUMBE DE LA MURALLA EN LA TERRAZA ESTE, AL NORTE DE LA PISTA DE ACCESO

En esta zona, excavada en parte en las primeras campañas en el poblado, se dejó a la vista únicamente 1 m de la muralla, tanto en su cara exterior como en la interior, manteniéndose el amontonamiento formado por las piedras de la muralla y su derrumbe en el resto de la zona con el fin de evitar el posterior deterioro de los lienzos.

En esta campaña se ha trabajado en la pendiente que define el terreno, en donde se encontraba la defensa, acentuada por el trazado de una pista que transcurre casi paralela a la citada defensa.

En un primer momento se excavó superficialmente en ese lugar para comprobar el trazado de la muralla, perdiéndose a los pocos metros todo resto de piedra, lo que parecía indicar que la muralla tomaba una orientación hacia el este y que por lo tanto había sido cortada y destruida por la mencionada pista.




Seguimiento de la línea de muralla

El trabajo realizado en el cantil formado por la pista ha permitido definir en qué punto ha comenzado a cortar esta estructura reciente a la defensa

y en qué punto ha desaparecido totalmente en ese tramo hasta la confluencia con la pista que asciende al poblado en la actualidad y que tiene una orientación norte-sur, perpendicular al trazado de la muralla.

Estas informaciones contradicen los planteamientos que habíamos realizado en campañas previas en donde parecía que la línea de muralla presentaba un desfase a la altura del acceso actual a Basagain y que pudiera haber correspondido a la puerta de acceso.



Tras los datos obtenido en la actual campaña, todo parece indicar que con un pequeño desvío la muralla conectaba sin dificultad con la zona en la que se desarrollan los trabajos centrales desde hace varios años y que por lo tanto una parte de su trazado fue destruido por la pista abierta en sentido este-oeste, en el mismo en el que discurre la terraza.

3. ZONA SUR DEL POBLADO: ÁREA CON DEFENSA Y TERRAZAS

A partir de uno de los puntos elevados del poblado en ese extremo sur se observa una amplia terraza de 24 m de anchura que gira en el sentido del recinto (este-oeste), delimitando el poblado en esa zona. Inmediatamente al sur se aprecia una pendiente de 5 m de anchura siguiendo el mismo trazado que la terraza, y bajo esta pendiente una nueva zona horizontal de 5 m de anchura, si bien probablemente sea mayor su anchura una vez que se pueda acceder al lugar, hoy densamente poblado de vegetación.



Limpieza de la zona norte con terrazas paralelas



Zonas de aterrazamiento y pendiente alternantes

En este espacio, y de forma alineada sobre un eje de 30 m de longitud orientado en sentido norte-sur, se han realizado 5 catas de 1x1 m.

Cata 1.

Aparece un nivel de cascajo a 15 cm bajo el tepe superficial.



Cata 2

Una gran roca perteneciente al afloramiento del terreno ocupa gran parte de la superficie, además de algunas piedras de tamaño medio.



Cata 3

Un nivel de piedrecilla pequeña ocupa gran parte de la superficie a 15 cm de la superficie. Bajo ella aparece sedimento de tierra y algunas lajas de posible derrumbe.



Cata 4

Aparece piedra pequeña a 10 cm bajo la superficie.



Cata 5

Bajo la capa vegetal aflora el nivel de piedra de base.



La cata número 4 se ha ampliado 4 m en sentido norte sur y 4 m en sentido este-oeste con el fin de definir la línea de muralla que discurre por esa zona.



Línea de muralla en la cata 3



Trabajos en las catas nº 1 y nº2



Cubrición de la cata ampliada tras su finalización

LOS MATERIALES

Los restos materiales recuperados en la actual campaña abarcan los campos de la cerámica, el zarzo, el lítico, el metálico (escorias de hierro y piezas de bronce y hierro) y el hueso.

Destaca entre ellos 22 restos de bronce, entre ellos 4 agujas o alfileres, así como 60 piezas de hierro, sobresaliendo el hallazgo de 41 pequeños clavitos de este metal concentrados en un pequeño espacio del cuadro 13W, en la zona de la muralla.



Aguja de bronce

Otro elemento de interés en la presente campaña ha sido el hallazgo de 40 restos de hueso de fauna, entre ellos 13 dientes, escasísimos en este yacimiento dada la acidez del terreno, y que se han hallado en todos los casos próximos a la muralla, en el cuadro 13W, y protegidos de su deterioro mediante la cubrición de los mismos por las piedras del derrumbe de la estructura defensiva.



Fragmento de escápula

Destaca, por otra parte, el gran fragmento de cerámica en el que se incluye el borde y que ha sido extraído en dos partes por parte del restaurador, con la colaboración de otras dos restauradoras del equipo de esta campaña. Esta pieza, que está en la actualidad consolidándose y restaurándose en Gordailua, se introducía en el cantil de la excavación, habiéndose recuperado parte de la misma en esta campaña.





Fragmento de fondo plano

OTRAS ACTUACIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

Durante la campaña de excavación, tal y como viene haciéndose en años precedentes, al equipo de trabajo se le programa alguna visita a yacimientos del entorno. En el presente año se ha realizado una visita, una vez cumplida la jornada laboral, al conjunto megalítico de Mulisko Gaina (Hernani-Urnieta) correspondiente a la Edad del Hierro.



Visita al conjunto megalítico de Mulisko Gaina

Así mismo, coincidiendo con un día de lluvia intensa, el 21 de septiembre, se realizó con la totalidad del equipo de excavación una visita al Centro de Patrimonio Gordailua de Irun, siendo dirigida la misma por Sonia San Jose y Giorgio Studer. Cabe señalar que dos de los miembros del equipo eran restauradoras y pudieron ver con detalle los diferentes procesos de restauración que se llevan a cabo dentro del centro de Irun.

Por lo que se refiere a la difusión del patrimonio, y concretamente al de la Edad del Hierro en Euskal Herria y Gipuzkoa, se continúa realizando visitas guiadas con numerosos centros escolares de Anoeta y de los pueblos cercanos. Así mismo se lleva a cabo una visita guiada para adultos organizada por el Ayuntamiento de Anoeta.

Como todos los años, este Ayuntamiento se encarga de cortar la hierba en la totalidad del poblado previamente al inicio de la campaña de excavación.



Uno de los grupos de ikastola visitando los trabajos arqueológicos en 2023



Visita de adultos al poblado

DATOS DE LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO POR SEXOS:

El equipo de excavación ha estado constituido en la presente campaña por un total de 18 personas, 11 de las cuales correspondían al sexo femenino y 7 al masculino.

MEDIDAS PROTECTORAS ADOPTADAS TRAS LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

Tras concluir los trabajos se ha vuelto a cubrir la zona de intervención como en campañas anteriores con el fin de que la vegetación no crezca y deteriore el área de excavación y al mismo tiempo facilite los trabajos del equipo.

Paralelamente se ha comprobado la ubicación de mojones que delimitan el poblado que en la actualidad es propiedad pública. Esta delimitación define el área arqueológica declarada con anterioridad así como los 10 m en torno a la totalidad del poblado que fueron adquiridos a los propietarios por medio de una subvención del Gobierno Vasco.

En esta línea se ha tratado con el Ayuntamiento, tanto con su alcalde como con la responsable de Cultura, personados en el poblado, en relación con la limpieza de vegetación de los 10 m en torno al poblado recientemente adquiridos con el fin de lograr, como en el resto del yacimiento, una superficie de hierba fácilmente visitable y dotada de paneles informativos pedagógicos en distintos puntos del recorrido.